Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Ліжко двоярусне розбірне для облаштування укриття (код ДК 021:2015: 39140000-5 — Меблі для дому)

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Білоцерківський національний аграрний університет код ЄДРПОУ 00493712; адреса: Київська область, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1 інформує про проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю Ліжко двоярусне розбірне для облаштування укриття (код ДК 021:2015: 39140000-5 — Меблі для дому).

Закупівля товару: «Ліжко двоярусне розбірне для облаштування укриття (код ДК 021:2015: 39140000-5 — Меблі для дому)» (далі - Товар) проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, КЕКВ 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Ідентифікатор закупівлі UA-2026-11-12-006856-a.

Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: з метою забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я здобувачів освіти, які проживають у студентському гуртожитку Білоцерківського національного аграрного університету, виникає гостра необхідність у належному облаштуванні захисної споруди цивільного захисту (укриття) гуртожитку. Оскільки сигнали «Повітряна тривога» часто лунають у вечірній та нічний час і можуть тривати по кілька годин поспіль, мешканці гуртожитку вимушені перебувати в укритті в період нічного відпочинку.

Закупівля двоярусних розбірних ліжок дозволить раціонально використати обмежену площу укриття гуртожитку та забезпечити студентів належними місцями для сну й відпочинку під час нічних або тривалих тривог, а розбірна конструкція надасть можливість за потреби трансформувати їх в одноярусні ліжка. Придбання зазначеного товару є нагальною потребою для створення безпечних та належних санітарно-побутових умов проживання студентської молоді в умовах воєнного стану.

Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2026 рік.

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: Ліжко двоярусне розбірне для облаштування укриття – 180 шт. (код ДК 021:2015: 39143110-0 — Ліжка та спальне приладдя і домашній текстиль).

Очікувана вартість предмета закупівлі Товару: 1 278 000,00 грн. без ПДВ 1 533 600,00 грн. з ПДВ.)

Період поставки Товару: до 11 грудня 2026 року включно.

Місце поставки Товару: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3-б.

Нормативно-правові акти:

- Закон України «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями;
- Інші нормативно-правові акти.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Найменування та кількість товару

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Ліжко двоярусне розбірне для облаштування укриття	шт	180

2. Загальні вимоги до товару

2.1. Ліжко двоярусне розбірне (далі — ліжко, товар) повинно відповідати вимогам

чинного законодавства України та нормативних документів у сфері меблів, зокрема ДСТУ EN 13453-1:2007 «Меблі. Ліжка двоярусні та високі непобутові. Частина 1. Вимоги безпеки, міцності та довговічності». Відповідність товару вимогам ДСТУ EN 13453-1:2007 підтверджується за показниками, визначеними в пунктах 6.2 і 6.3 цього Додатка.

2.2. Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні, без дефектів та пошкоджень.

2.3. Товар повинен бути промаркований, упакований та транспортуватися у спосіб, що забезпечує його ідентифікацію, збереження цілісності та експлуатаційних властивостей під час перевезення, навантаження, розвантаження і зберігання.

3. Основні параметри і розміри

№ з/п	Найменування показника	Вимога замовника
1	Загальна вага ліжка двоярусного, кг	48 (±2)
Габаритні розміри ліжка у зібраному стані		
2	Довжина, мм	1910 (±15)
3	Висота, мм	1700 (±15)
4	Ширина, мм	780 (±15)
Габаритні розміри з'ємного лежака		
5	Довжина, мм	1900 (±15)
6	Ширина, мм	700 (±15)
Матеріали		
7	Вертикальні несучі елементи стійок: труба сталева квадратна, мм	не менше 40х40, товщина металу не менше 1,5
8	Горизонтальні та вертикальні перемички стійок: труба сталева квадратна, мм	не менше 20х20, товщина металу не менше 1,5
9	Зовнішня рама з'ємного лежака: труба сталева, мм	не менше 40х40, товщина металу не менше 2,0
10	Кількість пружин у з'ємному лежаку, шт	не менше 12 (по 6 з кожного боку)
11	Прогин сітки в центральній частині при навантаженні масою 180 кг, мм	не більше 150

4. Вимоги до конструкції

4.1. Ліжко складається з таких елементів: двох стійок (кожна стійка складається з нижньої та верхньої спинки), двох з'ємних лежаків, комплекту пластикових заглушок — 8 (вісім) штук та пластикових з'єднань — 8 (вісім) штук.

4.2. Стійки складаються з вертикальних несучих елементів, виготовлених зі сталевої квадратної труби, з'єднаних горизонтальними та вертикальними перемичками зі сталевої квадратної труби. Кожна стійка складається з нижньої (високої) та верхньої (низької) спинки, що забезпечує можливість трансформування одного ліжка двоярусного у два ліжка одноярусні.

4.3. Нижні отвори стійок повинні бути закриті пластиковими заглушками, верхні отвори стійок — пластиковими з'єднаннями. Заглушки та з'єднання запресовуються зі щільністю, що унеможливлює їх самовипадання.

4.4. З'ємний лежак складається із зовнішньої рами зі сталевої труби та внутрішнього наповнення — ромбічної сітки, виготовленої з гачків, кілець та пружин. Пружини повинні мати рівномірну навивку.

4.5. Ромбічна сітка повинна бути пружною: при навантаженні масою 180 кг прогин у центральній частині не повинен перевищувати 150 мм. Натяг сітки рівномірний, без прогинів окремих ланок. Кінці гачків сітки не повинні виступати над її поверхнею.

4.6. Усі доступні краї, крайки, кути та виступні частини повинні бути закруглені або стесані, без задирок і гострих країв; трубки з відкритими кінцями не допускаються.

5. Комплектність

Ліжка поставляються замовнику повністю укомплектованими. Комплект поставки

одного ліжка:

№ з/п	Найменування складової	Одиниця виміру	Кількість
1	Верхня спинка ліжка	шт	2
2	Нижня спинка ліжка	шт	2
3	Лежак	шт	2
4	Заглушка пластикова	шт	8
5	З'єднання пластикове	шт	8

6. Документи, які учасник надає у складі тендерної пропозиції на підтвердження відповідності товару

6.1. Технічний опис запропонованого товару із зазначенням найменування виробника, країни походження, нормативного документа (технічних умов), за яким виготовляється товар, типу (моделі) товару та конкретних значень усіх показників, наведених у розділах 3–5 цього Додатка (без слів «не менше», «не більше» та допусків), а також креслення і зображення запропонованого товару. Найменування товару, його тип (модель) і виробник у технічному описі повинні збігатися з даними сертифіката відповідності та протоколу випробувань, наданих відповідно до пунктів 6.2 і 6.3.

6.2. Копію чинного сертифіката відповідності на запропонований товар вимогам ДСТУ EN 13453-1:2007 щонайменше за такими показниками: конструкція (п. 4.1), розміри (п. 4.2.1), міцність основи ліжка (п. 4.3), міцність рами та кріпильних елементів (п. 4.4), стійкість (п. 4.7). Сертифікат має бути виданий органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена акредитацією Національного агентства з акредитації України або іншим способом, визначеним законодавством.

6.3. Копію протоколу випробувань запропонованого товару на відповідність вимогам ДСТУ EN 13453-1:2007 за показниками, зазначеними в пункті 6.2 (методи випробувань — ДСТУ EN 13453-2:2009), виданого випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Протокол повинен містити фактично одержані результати випробувань за кожним із зазначених показників.


6.4. Копії протоколів випробувань матеріалів, з яких виготовлено товар (метал, порошкова фарба, пластик), на відповідність Нормам радіаційної безпеки України НРБУ-97/Д-2000, виданих випробувальною лабораторією, акредитованою відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Протоколи можуть бути видані на групу однорідних матеріалів (виробів), що застосовуються виробником товару.

6.5. Якщо учасник не є заявником (замовником) документів, зазначених у пунктах 6.2–6.4, він надає лист-дозвіл заявника таких документів на право їх використання в цій закупівлі. Лист повинен бути датований не раніше дати оголошення цієї закупівлі та містити посилання на її ідентифікатор.

6.6. У разі подання документів, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам (частина шоста статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі»), такі документи повинні стосуватися саме запропонованого товару (ідентифікувати його виробника та тип (модель)). Документи, складені іноземною мовою, подаються з перекладом українською мовою.

6.7. Гарантійний лист учасника про поставку товару в повному обсязі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати укладення договору.

7. Креслення та зображення товару (орієнтовні)



Кресл.1

Рисунок 1 — Креслення ліжка двоярусного розбірного




Рисунок 2 — Загальний вигляд ліжка двоярусного розбірного

Усі посилання в цьому Додатку на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, а також на стандарти і технічні специфікації вживаються у значенні «або еквівалент».

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису та прогнозованих обсягів використання протягом 2026 року. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів:

https://prom.ua/ua/Metallicheskie-dvuhyarusnye-krovati-razbornye.html

https://stulchik.com.ua/ua/dvuhyarusnie-krovati/razbornaya-metallicheskaya-dvuhyarusnaya-krovat-kom-608

https://litpolmebel.com/66-lizhka-metalevi/93-lizhka-dvoyarusni-metalevi?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search_prior_ua&utm_content=723426591490&utm_term=%D0%BB%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B5&gad_source=1&gad_campaignid=21956059638&gbraid=0AAAADRjYuKlytBoKstb8CRbh95Ivs3s5&gclid=Cj0KCQiA5NXXBhDEARIsABAJhdItaPPA7DgzvmSaFsEjwl7WbW8c1FeiwpCpUeS098LxE3TAZAcgsL8aAl3GEALw_wcB

https://bezal.com.ua/ua/ps15851-krovati-metallicheskie-dlya

Очікувана вартість Товару становить 1 278 000,00 грн. без ПДВ 1 533 600,00 грн. з ПДВ.)

Уповноважена особа,
Проректор з навчально-виробничої
діяльності та комплексного розвитку **Андрій КОВАЛЬЧУК**